

გრიპის ვაქცინა – ინფორმაცია ორჯერ დასრულებული

## გრიპის ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია ორჯერ დასრულებული

ინფორმაცია ორჯერ დასრულებული 2023-2024 წწ

### ამ ბროშურის შესახებ

ამ ბროშურაში მოცემულია ინფორმაცია გრიპის სეზონური ვაქცინის შესახებ. ის გეჭყვით თურა ტომ არის მნიშვნელოვანი გრიპის ვაქცინის მიღება, თუ ორჯერ დასრულდა ეს ბროშურა ასევე მოცემისხვა მნიშვნელოვან რჩევებსა და ინფორმაციას, როგორცაა ის, თუ როდეს და როგორ უნდა მიიღოთ ვაქცინა.

გთხოვთ იაკითხოთის ყურადღებით

### რა არის სეზონური გრიპი?

გრიპი არის ძლიერინფექციური დაავადება, რომელიც გამოწვეულია გრიპის ვირუსით ვირუსი ახდენს სასუნთქი გზების და ფეხების ინფიცირებას.

გრიპი საზოგადოებაში ცირკულირებს გრიპის სეზონზე. გრიპის სეზონი ჩვეულებრივ ოქტომბრის დასაწყისში იწყება და აპრილს ბოლომდე გრძელდება.

### შეიძლება გრიპმა გამოიწვიოს სერიოზული დაავადება?

დაახლოებით, გრიპმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაავადება და შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს ორჯერ დასრულებული. გრიპის გართულებები მოიცავს პნევმონიას, ბრუნჯიტს და, იშვიათ შემთხვევებში, თავის ტვინის ანთებას (ენცეფალიტი).

ორჯერ დასრულებული გრიპის ინფექცია უნდას მუცლის მოშლის, ნაადრევი დაბადებისა და მკვდარ დაბადების რისკს.

### რა ტომ მჭირდება გრიპის ვაქცინის გაკეთება, თუ ორჯერ დასრულდა გრიპის სეზონზე?

როდესაც ორჯერ დასრულდა გრიპის შემთხვევაში მძიმე გართულებების მაღალ რისკი გაქვთ გრიპის ვაქცინა გიცავთ თქვენს ორჯერ დასრულებული გრიპისგან და ასევე დიცავს თქვენს ახალშობილ სიცოცხლის პირველ რამდენიმე თვის განმავლობაში.

6 თემდე ჩვილები არიან ბავშვები, რომელთა მიხედვით საავადმყოფოში გრიპის შემთხვევაში ყველზე მეტ დასავარაუდო.

### რა არის გრიპის ვაქცინა?

ვაქცინა არის პროექტი, რომელიც ეხმარება ორჯერ დასრულებული იმუნოსისტემას (თავდაცვის სისტემას) ინფექციების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გრიპის ვირუსები ყოველწლიურად იცვლება, ამიტომ ყოველწლიურად იცვლება გრიპის ვაქცინაც, რათა უზრუნველყოს დაცვა მოსალოდნელ გრიპის ვირუსის ახალ შტამებისგან.

### ორჯერ დასრულებული რომელი ტიპზე უნდა გავიკეთოთ გრიპის ვაქცინა?

თუ ორჯერ დასრულდა გრიპის სეზონზე, უნდა გავიკეთოთ გრიპის ვაქცინა.

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება შესაძლებელია ორჯერ დასრულებული ნებისმიერ სტადიაზე, მაგრამ რაც უფრო ადრე მიიღებთ მას, მით უფრო ადრე იქნებით დაცული.

### გრიპის გასული სეზონის ბოლოს ვიყავი ორჯერ დასრულდა მაშინ მივიღე გრიპის ვაქცინა. ჯერ კიდევ ორჯერ დასრულდა უნდა მივიღო ახალ გრიპის ვაქცინა?

დაახლოებით. გრიპის ამ სეზონისთვის გრიპის ვაქცინა განსხვავდება გასული სეზონის ვაქცინისგან და ეს ვაქცინა ახალ მოცემით იმუნოლოგიურად (დაცვას) გრიპის ამ სეზონზე მოსალოდნელ გრიპის შტამებისგან (ტიპებისგან).

### როგორ მოვიხილავ გრიპის ვაქცინა?

იმუნოლოგიის ეროვნული სამსახური

[www.hse.ie/flu](http://www.hse.ie/flu)

ბრძანების კოდ: HN100720

2023 წლის აგვისტო

გრიპის ვაქცინა – ინფორმაცია ორჯერ კალბისთვის

გრიპის ვაქცინა ეხმარება თქვენს იმუნურ სისტემას გამოიწიოს ანტისხეულები (ცილები, რომლებიც ებრძვიან ინფექციას) გრიპის ვირუსის მიმართ თუთქვენ მიიღეთ გრიპის ვაქცინა და შეხება გაქვთ გრიპის ვირუსთან, ვაქცინამ შეიძლება თავიდან აგაცილოთ ვადგახდეთ.

**რ დაოსჭირდება ვაქცინის ამოქმედებას?**

ეს ვაქცინა მოქმედებას ორკვირში იწყებს.

**უაფრთხო ჩემთვის აცრა?**

დახ. ეს ვაქცინა უაფრთხო ორჯერ კალბისთვის. გრიპის ვაქცინები ორჯერს 50 წელზე მეტ ხნის განმავლობაში ეძლევა.

**რ შეიძლება ითქვას კვერცხზე ალერგიის მქონე ადამიანებზე?**

კვერცხზე ალერგიის მქონე ადამიანების უმეტესობას შეუძლია გრიპის ვაქცინის მიღება. გაესაჭრეთ თქვენს ოჯახის ექიმს (თურპვეცტ) ან ფრმაცევტს.

**ვინ არაუნდ მიიღოს გრიპის ვაქცინა?**

თქვენმა შვილმა არაუნდ გაიკეთოს ვაქცინა, თუი მას ჰქონდ მწვავე ალერგიული რეაქცია (ანაფილქსია) გრიპის ვაქცინის წინა დროზე ან მის რომელიმე ნაწილზე.

თქვენ არაუნდ მიიღოთ ვაქცინა, თუილბთმედიკამენტებს, რომლებსაც უწოდებენ კომბინირებულსაკონტროლო წერტილს ინჰიბიტორებს (მაგალითად იპილიმუნაბი პლუს ნივოლუმაბი), რომლებიც გამოყენება კიბოს სამკურნალოდ

თქვენ არაუნდ მიიღოთ გრიპის ვაქცინა, თუგაქვთმიმე ნეიტროპენია (სისხლს თუთი უჯრედების დაბალ დონე); მათგარდ, ვისაც აქვს პირველდ აუჯომუნური ნეიტროპენია.

**როდს უნდ გადლოთ ვაქცინის მიღება?**

მაღან ცოტა ისეთ ადამიანი, რომელმაც არაუნდ გაიკეთოს ეს ვაქცინა. თუიცა, თქვენ ხელხლ უნდ დნიმნოთ ვაქცინაზე ვიტიტო, თუარხარუკარად 38 °C-ზე მეტ სიცხის (ტიმპერატურის) გამო გაესაჭრეთ თქვენს ოჯახის ექიმს (თურპვეცტ) ან ფრმაცევტს თქვენი ვიტიტოსთვის საუბეთსოდროს ხელხლ შერჩევაზე.

**შეიძლება გრიპის ვაქცინამ დამაროს გრიპი?**

არ. გრიპის ვაქცინა ვერდგმაროთ გრიპს.

**დმიცავს თუარ გრიპის ვაქცინა COVID-19-სგან?**

არ. გრიპის ვაქცინა არიცავს COVID-19-სგან. მნიშვნელგანია როგორც გრიპის, ასევე COVID-19 ვაქცინის მიღება. ეს იმიტი ხდება, რომ გრიპი და COVID-19 გამოწვეულია სხვადსხვა ვირუსით

გრიპმა და COVID-19 ორივე შეიძლება გამოწვიოს სერიოზულ დავალება და თუამითდავალებით შესაძლ დაჭირდეთ საავადმყოფოში მოთვლება. შესაძლ რთულ იყოს გრიპის სიმპტომების გარჩევა COVID-19-ის სიმპტომებისგან.

თუმიიღეთ COVID-19 ვაქცინა, მანც უნდ გაიკეთოთ გრიპის ვაქცინა. შეგიძლათ მიიღოთ COVID-19 ვაქცინა იმავე დროს, როდსაც იღებთ გრიპის ვაქცინას

**რ არის ვაქცინის გვერდით მოვლენები?**

ხშირი გვერდით მოვლენები მსუქიია. ეს შეიძლება მოცავდეს ცვილს, სიწითლს და შემუჭებას ინექციის ადგილზე.

იმუნოხციის ეროვნულ სამსახური

[www.hse.ie/flu](http://www.hse.ie/flu)

ბრმანების კოდი: HN100720

2023 წლს აგვისტო

გროპის ვაქცინა – ინფორმაცია ორჯერ დასრულებული ვაქცინაციის შესახებ

ასევე შეიძლება განვიხილოთ თქვენს ჯანდაცვის კვანძს, კვანძის კვანძს და დღეობა. ეს გვერდით მოგვცემს შეიძლება გაგზავნოს რამდენიმე დღის განმავლობაში.

სერიოზული რეაქციები ძალიან იშვიათია; მძიმე ალერგიული რეაქცია ხდება ყოველმილიონ ადამიანში.

### **რატომ ვაქცინირდებით, თუ ვაქცინაციის შემდეგ თავს კარგად გრძობთ?**

თუ ვაქცინის შემდეგ სიცხე გაქვთ მიიღეთ ვაქცინაცია. ორჯერ დასრულებული ვაქცინაცია უზრუნველყოფს თქვენს და გეხმარება თქვენს და თქვენს პატარას სიცხის თავიდან აცილებაში.

არმილითობურობის ან ასპირინის, თუ მას თქვენი ექიმი არ გირჩევთ

გახსოვთ თუ ვაქცინის მიღების შემდეგ ცუდდებათ ეს შეიძლება იყოს სხვა მიზეზის გამო არჩაფრთხილდეთ რომ ეს გროპის ვაქცინის გამოა.

თუ სიცხე გაქვთ დროისა ხელში და დარწმუნებული ხართ თქვენს (თურპევეტ) სამედიცინო რეაქციის შესახებ.

### **სად შეიძლება მივიღოთ გროპის ვაქცინა?**

შეგიძლიათ მივიღოთ გროპის ვაქცინა თქვენი ოჯახის ექიმთან (თურპევეტთან) ან ფრმაცევტთან.

თუ თქვენ ხართ დასრულებული ვაქცინაციის მიღებით, თქვენმა სამუშაო ადგილმა შეიძლება უზრუნველყოს ვაქცინა სამსახურში.

### **რატომ ვაქცინირდება გროპის ვაქცინა?**

ვაქცინა და კონსულტაცია ოჯახის ექიმთან (თურპევეტთან) ან ფრმაცევტთან უფასოა.

გახსოვთ დანიშნულებების მიხედვით ოჯახის ექიმთან (თურპევეტთან) ან ფრმაცევტთან ახლდეთ.

მეტ ინფორმაციისთვის იხილეთ [www.hse.ie/flu](http://www.hse.ie/flu).

თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ვაქცინაციის საინფორმაციო ბროშურების ბმულები ვაქცინებისთვის მისამართზე: [www.hpra.ie](http://www.hpra.ie). Influvac Tetra-ს ძებნა.

### **კონფიდენციალურობის განცხადება:**

HSE დამუშავებს თქვენი შვილის პირად ინფორმაციას, ვაქცინაციის უზრუნველყოფის მიზნით და ვაქცინის მონიტორინგისა და მართვისთვის ყველ საჭირო ინფორმაციას აღრიცხვის მიზნით HSE-ს მიერ ყველ მონაცემი დამუშავდება მონაცემთა დაცვის სხვადასხვა კანონმდებლობის შესაბამისად მათ შორის მონაცემთა დაცვის აქტი 1988-2018, რეგულაცია (EU) 2016/679 (მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაცია, GDPR) და ჯანმრთელობის ინფორმაციის აქტი 2014 წ. თქვენი შვილის მონაცემების დამუშავება იქნება კანონიერი და სამართლიანი. ის დამუშავდება მხოლოდ კერძო მიზნებისთვის, მათ შორის, აცრების მართვისთვის, ვაქცინაციის პროგრამების მოხსენებისა და მონიტორინგის, მომხმარებლის გადამწიგნობის და ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მიზნით ასევე შეიძლება მოხდეს მონაცემთა გაზიარება HSE დეპარტამენტებს შორის.

ინფორმაციის ეროვნული სამსახური [www.hse.ie/flu](http://www.hse.ie/flu)

ბრძანების კოდი: HNI00720 2023 წლის აგვისტო

ინფორმაციის ეროვნული სამსახური

[www.hse.ie/flu](http://www.hse.ie/flu)

ბრძანების კოდი: HNI00720

2023 წლის აგვისტო