

Вакцина проти грипу

Інформація для вагітних жінок



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Інформація для вагітних жінок

2024–2025

Про цю брошуру

Ця брошура містить інформацію про вакцину проти сезонного грипу. Ознайомившись із нею, ви дізнаєтеся, чому так важливо пройти вакцинацію проти грипу під час вагітності. Крім того, ми зібрали тут іншу корисну інформацію, наприклад: коли та як можна отримати цю вакцину.

Будь ласка, уважно прочитайте цю брошуру.

Що таке сезонний грип?

Грип – дуже заразне інфекційне захворювання, що викликається вірусом грипу. Цей вірус вражає дихальні шляхи та легені.

Період, протягом якого грип набуває найбільшого поширення, називається сезоном грипу. Зазвичай він триває з початку жовтня до кінця квітня.

Чи є грип небезпечною хворобою?

Так. Грип є серйозним захворюванням, що становить небезпеку для життя вагітних жінок.

Грип може викликати такі ускладнення, як пневмонія, бронхіт і, в окремих випадках, запалення головного мозку (енцефаліт).

Під час вагітності грип підвищує ризик викидня, передчасних пологів або народження мертвої дитини.

Навіщо вакцина проти грипу потрібна вагітним жінкам під час сезону грипу?

Під час вагітності ви наражаєтеся на більш високий ризик розвитку серйозних ускладнень, спричинених грипом.

Пропонована вакцина захистить від грипу не лише вас під час вагітності, але й вашу дитину у перші місяці її життя.

Адже якщо дитина, молодша за 6 місяців, хворіє на грип, як правило, їй потрібна госпіталізація.

Що таке вакцина проти грипу?

Вакцина – це препарат, який допомагає імунній (захисній) системі організму виробляти антитіла для протидії інфекції.

Рік у рік віруси грипу змінюються, тому щороку змінюється і вакцина проти грипу, щоб вона могла забезпечити належний захист від нових штамів, поява яких очікується у майбутньому сезоні.

На якому терміні вагітності слід приймати вакцину проти грипу?

Якщо під час сезону грипу ви вагітні, вам слід пройти вакцинацію проти грипу.

Вакцину проти грипу можна приймати на будь-якому терміні вагітності, але чим раніше ви це зробите, тим швидше отримаєте належний захист.

Під час вагітності я отримала вакцину проти грипу наприкінці попереднього сезону грипу. Моя вагітність продовжується. Чи потрібно мені проходити вакцинацію зараз?

Так. Вакцина проти грипу, запропонована у цьому сезоні, відрізняється від вакцини минулого сезону: вона забезпечує імунітет до тих штамів (типів) вірусу грипу, поширення яких очікується у майбутньому сезоні грипу.

Як діє вакцина проти грипу?

Вакцина проти грипу допомагає імунній системі виробляти антитіла (білки, які здатні протистояти інфекції). Якщо вірус грипу потрапить до організму, то ви не занедужаєте, оскільки антитіла, що з'явилися завдяки вакцині, зможуть нейтралізувати вірус.

Коли вакцина починає діяти?

Вакцина починає діяти протягом двох тижнів.

Чи безпечна вакцинація для мене?

Так. Вакцина є безпечною для вагітних жінок. Вакцинація вагітних жінок проти грипу проводиться протягом більш ніж 50 років.

Чи варто людям з алергією на яйця проходити вакцинацію?

У більшості випадків люди з алергією на яйця можуть приймати вакцину проти грипу. Будь ласка, зверніться до сімейного лікаря або фармацевта.

Кому не слід отримувати вакцину проти грипу?

Вам не слід проходити вакцинацію проти грипу, якщо у вас виникла важка алергічна реакція (анафілаксія) на попередню дозу вакцини проти грипу або на якийсь її компонент.

Особам, які страждають на важку форму нейтропенії (хвороби, що характеризується низьким рівнем нейтрофілів – різновидів білих кров'яних клітин), не слід проходити вакцинацію проти грипу; виняток становлять люди, у яких діагностовано первинну аутоімунну нейтропенію.

Люди, які приймають інгібітори контрольних точок (наприклад, іпіліумаб плюс ніволумаб), мають проконсультуватися зі своїм лікарем, перед тим як проходити вакцинацію проти грипу, оскільки існує ризик виникнення несприятливих реакцій, пов'язаних з роботою імунної системи.

Коли слід відкласти прийом вакцини?

Існує дуже мало причин, через які вакцинацію необхідно відкласти. Проте, вам слід перенести вакцинацію на пізніший термін, якщо ви захворіли та у вас жар (температура вище 38 °C).

Будь ласка, зверніться до сімейного лікаря або фармацевта, щоб визначити найкращий час для нового візиту.

Чи може вакцина спричинити захворювання на грип?

Ні. Грипом не можна заразитися внаслідок прийому вакцини проти грипу.

Чи зможе вакцина проти грипу захистити мене від коронавірусної інфекції COVID-19?

Ні. Вакцина проти грипу не захищає від коронавірусної інфекції COVID-19. Важливо отримати як вакцину проти грипу, так і вакцину проти коронавірусної інфекції COVID-19. Це пояснюється тим, що грип та COVID-19 викликаються різними вірусами.

І грип, і COVID-19 – серйозні захворювання, для лікування яких може знадобитися госпіталізація. Крім того, іноді важко відрізнити симптоми грипу від симптомів коронавірусної інфекції COVID-19.

Якщо ви отримали вакцину проти COVID-19, вам все ще слід отримати вакцину проти грипу. Вакцину проти COVID-19 можна прийняти одночасно з вакциною проти грипу за наявності такої можливості.

Які побічні ефекти може викликати ця вакцина?

Найбільш поширені побічні ефекти є слабо вираженими. У місці ін'єкції можуть з'явитися ділянки підвищеної чутливості, почервоніння або набрякlostі.

Також вас можуть турбувати головний біль, втома чи біль у м'язах. Ці побічні ефекти можуть тривати кілька днів.

Натомість серйозні побічні ефекти спостерігаються дуже рідко. А важка алергічна реакція виникає в одному випадку з мільйона.

Що робити, якщо я погано почуваюся після вакцинації?

Якщо після отримання вакцини у вас піднялася температура, ви можете прийняти парацетамол. Він безпечний під час вагітності та допоможе вам і вашій дитині позбавитися жару.

Не приймайте ібупрофен або аспірин, **за винятком випадків**, коли ці препарати рекомендує лікар.

Увага! Нездужання після отримання вакцини може бути обумовлене будь-якими іншими причинами. Не слід думати, що саме вакцина проти грипу викликала погіршення самопочуття.

Якщо у вас піднялася температура, зателефонуйте своєму сімейному лікарю, щоб отримати медичну консультацію.

Де можна отримати вакцину проти грипу?

Ви можете отримати вакцину проти грипу у свого сімейного лікаря чи фармацевта.

Якщо ви є медичним працівником, то вакцину може надати ваш медичний заклад.

Скільки коштує вакцина проти грипу?

Вакцина та консультація сімейного лікаря чи фармацевта надаються **безкоштовно**.

Будь ласка, запишіться на прийом до сімейного лікаря чи фармацевта у цьому сезоні грипу.

Додаткова інформація: www.hse.ie/flu

Посилання на інформаційні матеріали про вакцину також наведено на вебсайті www.hpra.ie. Виконайте пошук за ключовими словами «Influvac Tetra» або «Quadrivalent Influenza Vaccine» (чотиривалентна вакцина проти грипу).

Конфіденційність даних: Щоб гарантувати безпечне введення вакцин, зафіксувати всю необхідну інформацію та провести моніторинг вакцинації, HSE знадобляться ваші персональні дані. HSE здійснює обробку усієї інформації відповідно до різних законів про захист даних, зокрема згідно із Законами про захист персональних даних (1988–2018 рр.), Регламентом ЄС 2016/679 (Загальним регламентом про захист даних (GDPR)) та Законом про персональні ідентифікаційні номери у сфері охорони здоров'я (2014 р.). Обробка ваших персональних даних проводиться чесним і законним чином. Вона здійснюватиметься виключно для виконання певних задач, зокрема для організації процесу вакцинації, для звітування та моніторингу в рамках вакцинаційних програм, для перевірки клієнтів, а також для надання медичних послуг. Дані також можуть передаватися між відділами HSE.

Національний центр вакцинації

www.hse.ie/flu

Код замовлення: HNI00720

Серпень 2024 р.

